

# 工場概要

日本工業規格表示認証工場

認証番号：GB0807035

都栄工業株式会社

〒881-0001 宮崎県西都市大字岡富1259番地36

TEL (0983) 43-0201

FAX (0983) 43-0211

会社名	都栄工業株式会社					
住所	〒 881 - 0001 宮崎県西都市大字岡富1259番地36					
TEL・FAX	TEL( 0983 ) 43 - 0201 FAX( 0983 ) 43 - 0211					
メールアドレス	<a href="mailto:siken@toei-industry.co.jp">siken@toei-industry.co.jp</a>					
代表者氏名	岡崎 勝信	工場長氏名	大庭悦二	技術責任者氏名	小林大介	
会社設立年月日	1960年2月1日	JIS認定年月日	1980年6月10日	JIS認証年月日	2007年6月6日	
職員数	試験係 2名	製造係 2名	事務係 3名	輸送係 10名	合計 17名	
有 資 格 者	品質管理責任者		氏名： 田中重幸 役職： 品質管理係(正)		合計 2名	
			氏名： 菅原勉 役職： 取締役会長(副)			
			氏名： 役職：			
			氏名： 役職：			
			氏名： 役職：			
	コンクリート主任技士	氏名：		氏名：		合計 0名
		氏名：		氏名：		
	コンクリート技士	氏名： 成合弘文		氏名： 小林大介		合計 4名
		氏名： 田中重幸		氏名： 伊東佳祐		
		氏名：		氏名：		
担 当 責 任 者	安全運転管理者		氏名： 平郡巳年 役職： 総務課長			
			氏名： 役職：			
	総合安全衛生管理者		氏名： 岡崎 勝信 役職： 代表取締役			
	公害防止統括者		氏名： 岡崎 勝信 役職： 代表取締役			
公害防止管理者		氏名： 平郡巳年 役職： 総務課長				
設 備	プラント製造会社名	日工株式会社 製				
	建設年月日	1993年5月5日建設				
	公称能力・仕様	制御方式 (分散処理CPU制御方式) ミキサ (強制二軸2.5m <sup>3</sup> ) 能力 (150m <sup>3</sup> /h)				
	計量方式	骨材別累加計量方式				
	骨材表面水補正装置	細骨材 (0~19.9%まで補正可能) 粗骨材 (0~9.9%まで補正可能)				
	容量変換装置	0.8 m <sup>3</sup> ~ 2.5 m <sup>3</sup> (変換ステップ 0.1 m <sup>3</sup> )				
	配合設定装置	ICメモリーカード (配合ファイル容量 2000種類)				
	ミキサタイマー	0秒 ~ 999秒				
	操作盤	カラーディスプレイ方式				
	記録装置	製造者名 株式会社リバティ				
	運搬車輛	大型( 9 )台 小型( 3 )台 合計( 12 )台				

原 材	普通ポルトランドセメント	製造者名： 太平洋セメント株式会社	サイロ容量： 150 t	貯蔵ビーン： 11 t	
	早強ポルトランドセメント	製造者名： 太平洋セメント株式会社	サイロ容量： 30 t	貯蔵ビーン： 9 t	
	高炉セメントB種	製造者名： 太平洋セメント株式会社	サイロ容量： 70 t	貯蔵ビーン： 11 t	
	細骨材	種類： 混合砂(粗) 産地 海砂 長間礁沖70%：碎砂 津久見産30% 製造者名： 有限会社山海興業			
		貯蔵能力(コルゲートサイロ)：	230 m <sup>3</sup>	貯蔵ビーン 22	m <sup>3</sup> 仮置場面積： — m <sup>2</sup>
		種類： 海 砂(粗) 産地 福岡県玄界灘長間礁沖 製造者名： 有限会社山海興業			
	(20)	貯蔵能力(コルゲートサイロ)：	230 m <sup>3</sup>	貯蔵ビーン 22	m <sup>3</sup> 仮置場面積： 100 m <sup>2</sup>
		種類： 海 砂(細) 産地 福岡県玄界灘小呂島南西沖 製造者名： 有限会社山海興業			
		貯蔵能力(コルゲートサイロ)：	230 m <sup>3</sup>	貯蔵ビーン 16	m <sup>3</sup> 仮置場面積： 120 m <sup>2</sup>
	粗骨材	種類： 碎石2005 産地 日向市大字平岩8193番地 製造者名： 矢野産業株式会社			
		貯蔵能力(コルゲートサイロ)：	230 m <sup>3</sup>	貯蔵ビーン 31	m <sup>3</sup> 仮置場面積： 110 m <sup>2</sup>
		種類： 産地 製造者名：			
	(40)	貯蔵能力： m <sup>3</sup> 貯蔵ビーン m <sup>3</sup> 置場面積： m <sup>2</sup>			
		種類： 産地 製造者名：			
		貯蔵能力： m <sup>3</sup> 貯蔵ビーン m <sup>3</sup> 置場面積： m <sup>2</sup>			
	粗骨材	種類： 碎石4020 産地 日向市大字平岩8193番地 製造者名： 矢野産業株式会社			
		貯蔵能力(コルゲートサイロ)：	230 m <sup>3</sup>	貯蔵ビーン 31	m <sup>3</sup> 仮置場面積： 80 m <sup>2</sup>
		種類： 産地 製造者名：			
	(40)	貯蔵能力： m <sup>3</sup> 貯蔵ビーン m <sup>3</sup> 置場面積： m <sup>2</sup>			
種類： 産地 製造者名：					
貯蔵能力： m <sup>3</sup> 貯蔵ビーン m <sup>3</sup> 置場面積： m <sup>2</sup>					
混和剤	銘柄： マスターボゾリス15L (R)製造者名： BASFジャパン (株) 貯蔵能力： 6000ℓ×2基 ・				
	銘柄： チューポールHP-8 (R) 製造者名： 竹本油脂 (株) 貯蔵能力： 4000ℓ×1基 ・				
	銘柄： 製造者名： 貯蔵能力： 2000ℓ×1基 ・				
混和材	銘柄： 太平洋ハイパーエクспан 製造者名： 太平洋マテリアル(株) 貯蔵能力： t				
	銘柄： 製造者名： 貯蔵能力： t				
練混ぜ水	地下水		貯蔵能力：	20 m <sup>2</sup>	
	上澄水		貯蔵能力：	173 m <sup>2</sup>	
試 験 設 備	耐圧試験機	製造会社名： (株) 圓井製作所	型式： アムスラー式	最大秤量： 1000 kN	
	養生水槽	規模： ( 1 ) × ( 6 ) × ( 0.6 ) 収納本数 φ 100 ( 2段積み 730 本 )			
	試験練りミキ	製造会社名： 関西器機製作所 (株)	型式： 傾胴型	最大容量： 60L ρ	
	スランプ試験器具	スランプコーン・水密性平板・検尺： 3組			
	空気量試験器具	ワシントン型エアメータ： 3台			
	塩分量試験器具	ソルコンCL-1B・カンタブ			
	供試体用型枠	圧縮用： φ100×200mm(66本)・φ125×250mm(54本) 曲げ用：150×150×530mm(6本)			
秤 類	電子天秤(6.1kg~0.1g)・デジタル電子台秤(60kg~5g・40kg~1g)				
	その他、必要試験・検査器具完備				